

FCS

FIJACIONES CALEFACCION, SANITARIO
Y AIRE ACONDICINADO
HEATING, SANITARY AND VENTILATION FIXINGS

ISOfix



403 pág. 134



403 pág. 134



401 pág. 135



402 pág. 135



407 pág. 136



415 pág. 136



348 pág. 136



410 pág. 137



420 pág. 137



421 pág. 137



422 pág. 138



414 pág. 139



423 pág. 138



Z4060 pág. 138



425 pág. 140



Z4702 pág. 141



429 pág. 141



429 pág. 141



Z4766 pág. 142



Z4650 pág. 142



Z4500 pág. 143



Z4500 pág. 143



Z4510 pág. 144



Z4520 pág. 144



Z4550 pág. 145



Z4570 pág. 145



Z4560 pág. 146



Z4530 pág. 146



Z4540 pág. 146



Z4580 pág. 147



Z4590 pág. 147



Z4600 pág. 148



Z4610 pág. 148



Z4620 pág. 148



Z4630 pág. 149



Z4635 pág. 149



Z4640 pág. 149

FIJACIONES CALEFACCIÓN, SANITARIO Y AIRE ACONDICIONADO HEATING, SANITARY AND VENTILATION FIXINGS



FCS fijaciones sanitarios y accesorios
FCS sanitary fixings and accessories

FCS soporte radiadores
FCS heating supports

FCS soporte aire acondicionado
FCS air condition fixing

FCS Canal y accesorios
FCS Channel and accessories



FCS

NOTA / NOTE:

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones / The manufacturer reserves the right to realice modifications.



Los rangos de los diámetros son orientativos / Diameter ranges are for orientation purpose only.

Los test realizados son pruebas de tracción, no de torsión o cizalladura / Performed tests are traction tests, not torsion nor shear tests.

Incluye información técnica / Technical information included.

403



Juego Tornillo Cisterna WC Cistern Screw Set

REF	Material / Material	 juegos/sets	 juegos/sets	€ 100 uds/pcs
403004	acero inox. / steel inox	2	100	672,00




403

Juego Tornillo WC WC Screw Set




REF	Ø mm	Material Material	 juegos/sets	 juegos/sets	€ 100 uds/pcs
403001	C M5	acero / steel	2	100	115,00
403002	C M5	latón / brass	2	100	268,00
403003	D Lateral	acero / steel	2	100	202,00





401

Juego Escuadra Lavabo Sink Angle Fixing Set

REF	 mm	L mm	 juegos/sets	 juegos/sets	€ 100 uds/pcs
401001	1,5	100	2	50	262,00
401002	2-S	140	2	50	311,00



Datos técnicos / Technical data



401



Acero Zincado
Electro BZP Steel

402

Juego Tornillo Lavabo Sink Fixing Set

REF		Ø mm	 juegos/sets	 juegos/sets	€ 100 uds/pcs
402008	A	M8	2	50	161,00
402010	A	M10	2	50	245,00
402508	B	M8	2	50	179,00
402510	B	M10	2	50	250,00



Datos técnicos / Technical data

402



Hierro Zincado
Iron Zinc Plate

407 Bolsas Conjunto Fijación Soportes Fixing Accessories Kit



REF						€ 100 uds/pcs
				juegos/sets	juegos/sets	
407001	Nylon ø 8	5,5 x 40	-	6	50	183,00
407087	ø10 x 60	8 x 70	8 x 17	2	50	140,00
407107	ø12 x 60	10 x 70	10 x 21	2	50	220,00

415 Arandela Hierro Galvanizado Galvanised Iron Washer




REF	Ø "		€ 100 uds/pcs
		uds/pcs	
415050	1/2"	100	29,00
415075	3/4"	100	42,00
415100	1"	100	56,00
415125	1 1/4"	100	84,00
415150	1 1/2"	50	110,00
415200	2"	50	120,00

348 Alcayatas para Calentador Heater Hangers



REF	Ø mm				€ 100 uds/pcs
		ø [mm]	juegos/sets	juegos/sets	
348086	8 x 65	10	2	50	135,00
348107	10 x 75	12	2	50	230,00



410

Radiador Alicatar 1 1/4" Heating Support 1 1/4"

REF	↔ mm	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
410055	55	200	166,00
410075	75	200	179,00
410095	95	100	198,00



420

Radiador Alicatar 1" Heating Support 1"

REF	↔ mm	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
420075	75	200	180,00



421

Radiador Oculito Invisible Heating

REF	↔ mm	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
421175	75	200	67,00



Datos técnicos / Technical data

410/420

M Acero Zincado
Electro BZP Steel

421

M Acero Zincado
Electro BZP Steel

422

Uña Radiador
Heating Bracket

REF	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
422001	200	47,00



MODELO
PATENTADO
isofix®
PATENT
MODEL

423

Soporte Radiador Reversible
Reversible Heating Support

REF	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
423065	200	136,00



Z4060

Kit soporte radiador
Heating support kit

REF	Medida Measure mm		kit	€ 100 uds/pcs
Z4060001	7x170	Zincado	50	265,00
Z4060002	7x170	Pintado	50	395,00



Ventajas / Advantages

Brinda máxima agilidad para la instalación y almacenamiento / **Easy to install and storage**

Calidad alta / **High quality**

Percusión / **Percussion**

FCS soporte radiadores / FCS heating supports

138

Datos técnicos / Technical data

Z4060

M Z4060001-Acero Zincado / **Electro BZP Steel**

M Z4060002-Acero Pintado / **Painted Steel**


422/423

M Acero Zincado
Electro BZP Steel



414 Soporte Radiador Ferroli Zincado / Galvanised Heating Support Ferroli

REF	uds/pcs	€ 100 *bolsas/bags
414001	100	221,00



*Contenido bolsa:
2 soportes regulables
4 tornillos
4 tacos

414 Soporte Radiador Regulable / Adjustable Heating Support

REF	uds/pcs	€ 100 uds/pcs
414002	150	340,00



Ventajas / Advantages
Regulación en altura mediante tornillo /
Facilidad y rapidez en instalación / Quick and easy to install

Datos técnicos / Technical data

414

Acero Zincado
Electro BZP Steel

425

Juego de Soportes Aire
Acondicionado (Modelo Soldado)
Pair of Air Condition Support Welded Model

REF	Medida / Measures mm	Juegos / Caja Pair / Box	€ 100 uds/pcs
425002	48 x 45 x 16	1	4.113,00
425003	50 x 50 x 21,5	4	4.484,00
425004	37 x 38 x 7	5	3.283,00
425005	37 x 45 x 14	5	3.523,00



FCS soporte aire acondicionado / FCS air condition fixing


140

Datos técnicos / Technical data

425 **M** Pintura RAL 7032
Paint RAL7032

M Soldado
Welded

Max 60 Kg



Z4702

Soporte de techo
Roof support

REF	A (mm)	B (mm)	Inclinación Slope	Juegos / Caja Pair / Box	€ 100 uds/pcs
Z4702001	450	800	10° - 40°	1	20.196,00

Ventajas / Advantages

Soporte de aire acondicionado Zincado y pintado, especialmente usado para fijación de máquinas de aire acondicionado exteriores en techos inclinados entre 10° y 40° / Zinc coated and painted roof support. This particular type of support is especially used for fixing of exterior machines with slope between 10° and 40°.



Datos técnicos / Technical data

Z4702 **M** Hierro Zincado y barnizado
Zinc coated and painted Iron

429

Accesorios Aire Acondicionado
Accessories Air Condition



REF	Denominación Denomination	Hexagon bolsa/bag	€ 100 uds/pcs
429003	Antivibrante	50	930,00
429001	Kit fijaciónpared /Kit fix in wall	50	365,00

429003 4 Silent Block completos montados
429001 4 Tornillos + 4 Arandelas Ancha + 4 Tacos nylon
4 Screws + 4 Washers + 4 Plugs



Z4766

Juego Soporte
EXTRA FUERTE

Pair of support Extra strong

REF	H (mm)	L (mm)	Juegos / Caja Pair / Box	€ 100 uds/pcs
Z4766000	660	450	1	16.000,00

Ventajas / Advantages

El soporte de aire acondicionado "Extra Strong" es un soporte de montaje rápido y preciso en color Zincado para una máquina de aire acondicionado externo de grandes dimensiones y peso, Puede soportar 140 kg / The "Extra Strong" zinc coated and painted support is especially indicated for external machines of big size and heavy weight



FCS soporte aire acondicionado / FCS air condition fixing

142

Z4650

Soporte pie unidad
externa

Support for external unit

REF	Longitud Length mm	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4650035	350	24	1.615,00
Z4650042	420	24	1.700,00
Z4650045	450	24	2.210,00
Z4650100	1000	4	5.015,00



Z4650035/45/100



Z4650042



Z4500

Canal Channel

REF	Medida / Measures mm	H (mm)	P (mm)	L (m)	Canales/caja	€
						100 uds/pcs
Z4500065	65 x 50	65	45	2	12	1.947,00
Z4500090	90 x 65	85	65	2	8	3.135,00
Z4500125	125 x 75	120	70	2	4	4.785,00

Ventajas / Advantages

Cobertura total del tubo, velocidad y facilidad de montaje para cubrir la instalación con un simple "click" con máxima precisión y agilidad / Total covering of tube. Rapid and easy assembly by easy "click" closing, with maximum precision and versatility.

Producto que brinda estéticamente discreto una solución para cada problema de instalación / This product offers a esthetical and sober solution for any installation problem.



Datos técnicos / Technical data

Z4500

PVC rígido, estabilizado contra rayos UVA, antichoque, autoestingible / Rigid PVC, stabilized against UVA, antishock, autoestingishable.

Z4595

Soporte de Bloqueo Blocking support



REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€
			100 uds/pcs
Z4595065	65 x 50	25	102,00
Z4595090	90 x 65	25	119,00
Z4595125	125 x 75	25	153,00

Ventajas / Advantages

El soporte de bloqueo retiene el tubo o cable interior ofreciendo la ventaja de un cierre fácil y seguro. Se instala con un simple "click" / The Blocking Support fixes the tube or cable in the interior, to assure an easy and secure closing. Installed by a simple "click".


Z4510

Ángulo interno
Internal Angle

REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4510065	65 x 50	10	816,00
Z4510090	90 x 65	10	901,00
Z4510125	125 x 75	10	1.489,00

Ventajas / Advantages

Accesorio para canalización de instalaciones de climatización de cierre rápido / Accessory for Channel easy "Click" closing.




Z4520

Ángulo externo
External Angle

REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4520065	65 x 50	10	816,00
Z4520090	90 x 65	10	901,00
Z4520125	125 x 75	10	1.489,00

Ventajas / Advantages

Accesorio para canalización de instalaciones de climatización de cierre rápido / Accessory for Channel easy "Click" closing.



Z4510 Datos técnicos / Technical data

Z4520 PVC rígido, estabilizado contra rayos UVA, antichoque, autoestingible / Rigid PVC, stabilized against UVA, antishock, autoestingishable.




Z4550

Reducción
Reduction

REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4550090	90 x 65	10	553,00
Z4550125	125 x 75	10	723,00

Ventajas / Advantages

La reducción de canal sirve para pasar una canalización muy grande por una canalización más pequeña sin comprometer el lado estético de la instalación / Allows to pass from bigger to smaller cables without spoiling the esthetic of the installation.




Z4570

Tapon Final
Final plug

RE	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4570065	65 x 50	10	782,00
Z4570090	90 x 65	10	816,00
Z4570125	125 x 75	10	1.318,00

Ventajas / Advantages

Producto que brinda estéticamente discreto una solución para cada problema de instalación / It is a product which brings esthetic and sober solution for each installation problem



Z4560

Curva Pared Wall Curve

REF		Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4560065	65 x 50	10	1.105,00
Z4560090	90 x 65	10	1.284,00

Ventajas / Advantages

La curva a muro permite pasar el tubo por dentro de la pared, garantizando una cobertura óptima / *Esthetic solution for passes through walls.*



Z4530

Curva Plana Plane Curve

REF		Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4530065	65 x 50	10	901,00
Z4530090	90 x 65	10	1.275,00
Z4530125	125 x 75	10	2.040,00

Ventajas / Advantages

Accesorio para canalización de instalaciones de climatización de cierre rápido / *Accessory for Channel easy "Click" closing.*


Z4540

Derivación a T Derivation to T

REF		Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4540090	90 x 65	6	2.083,00
Z4540125	125 x 75	6	3.485,00

Ventajas / Advantages

Accesorio para canalización de instalaciones de climatización de cierre rápido / *Accessory for Channel easy "Click" closing.*





Z4580

Pasaje de Pared
Wall passage

REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4580065	65 x 50	10	816,00
Z4580090	90 x 65	10	1.063,00

Ventajas / Advantages

El pasaje a muro permite pasar el tubo por dentro de la pared garantizando la cobertura óptima / *Esthetic solution for passes through walls.*




Z4590

Tapon de Unión
Join passage

REF	Para Canal For Channel	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4590065	65 x 50	25	391,00
Z4590090	90 x 65	25	510,00
Z4590125	125 x 75	25	680,00

Ventajas / Advantages

La tapa unión permite cubrir las conexiones entre dos canales. La ventaja es su estética y practicidad / *Practical and esthetic solution to cover the connection between two channels.*



Z4600

Caja Universal
con Sistema
Drenaje condensación
Universal box for drain system

REF	Medida Measures	Piezas / caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4600043	430 x 65 x 100	25	2.380,00



Z4610

Tubo Helicoidal para
descarga condensación
Helicoidal pipe for discharge condensation

REF	Díámetro / Diameter mm	Metros / Rollo Meter / Roll	€ 100 uds/pcs
Z4610016	16	30	7.650,00
Z4610018	18	30	9.945,00
Z4610020	20	30	10.965,00



Ventajas / Advantages

El tubo helicoidal está indicado para instalaciones externas, su interior es liso (bi-capas) / The helical tube is indicated for exterior installations, two layers tube with smooth interior.

Z4620

Tubo flexible para
descarga condensación
Flexible pipe for discharge condensation

REF	Díámetro / Diameter mm	Metros / Rollo Meter / Roll	€ 100 uds/pcs
Z4620018	18	50	18.275,00
Z4620020	20	50	21.250,00



Ventajas / Advantages

El tubo flexible es específico para empotrar, resistente a la compresión y flexible / The flexible tube is indicated for cast-in; resistant to compression and flexible.



Z4630

Conector Tres vias
para tubo flexible

Three-way connection for flexible pipe



REF	Diámetro / Diameter mm	Piezas / Caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4630020	20	50	442,00

Z4635

Unión del tubo helicoidal
a la caja universal

Connection helicoidal tube to universal box

REF	Diámetro / Diameter mm	Piezas / Caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4635020	20 - 16	50	340,00



Z4640

Tapón Grifería
Tap Plug

REF	Diámetro / Diameter mm	Piezas / Caja Pieces / Box	€ 100 uds/pcs
Z4640011	1/4"	10	765,00
Z4640021	1/2"	10	842,00

